

Akt nr:
1233 - P76

AU\$1233-P76

Lantmäterimyndigheten

Skåne län

1233 P76

HANDLINGAR

1203 - P76

Upprättade år 2000	Dnr M001873
Ärende Skyddsområde för Vellinge kommuns vatten- täkter vid Vellinge och Stora Hammar - Räng	
Kommun Vellinge	
Län Skåne	

Aktas
noga!

*Kartor och handlingar är
ömtåliga. Vid användningen
måste de aktas mycket noga.*

I denna lantmäteriakt får inte ens med bliverts ske anleckning,
förstrykning eller dylikt.

Kartor och handlingar skall återsändas i de skyddsomslag, som
de förpackats i från lantmäterimyndigheten.

Om utiånad handling skadas kan lantmäterimyndigheten
bestämma att handlingen skall lagas på låntagarnas bekostnad.

Till akten hör

1 band

29 numrerade sidor

1 inneliggande karta

— annan karta

LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län

Naturvårdsenheten

Bd I Mattsson

040 - 14 60 94

BESLUT

1988-03-01

1 (6)

11.184-347-82
1233

Vellinge kommun
Box 501
235 01 VELLINGE

1233-P76

88	343	
Ink. 1988-03-08		
Länstyrelsen Malmö		
Antal bil.		

Fastställelse av skyddsområde för Vellinge kommuns vattentäkter
vid Vellinge och Stora Hammar - Räng
(4 bilagor)

BESLUT

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (1983:291) fastställer länsstyrelsen skyddsområden för de kommunala grundvattentäkterna belägna inom fastigheterna [REDACTED]

[REDACTED] samt dessutom skyddszon avseende influensområdena. Gränsen för skyddszon framgår översiktligt av karta, bilaga 1. (detaljkartorna finns i akten hos länsstyrelsen). Länsstyrelsen fastställer även, med stöd av samma lagrum, skyddsföreskrifter för skyddsområdena (bilaga 2 a och b).

Enligt 19 kap 6 § vattenlagen gäller detta beslut omedelbart.

Länsstyrelsen föreskriver dessutom, enligt 19 kap 2 § andra stycket vattenlagen, att skyddsområdets gränser ska märkas ut på lämpligt sätt med skyltar.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

När kommunens ansökan kom in till länsstyrelsen gällde 1918 års vattenlag. Sedan den 1 januari 1984 gäller en ny vattenlag.

För fastigheterna [REDACTED] i Stora Hammars socken gäller skyddsbestämmelser i enlighet med vattendomstolens dom A 130/1960.

12-5TH-1422

Vellinge kommun har i skrivelse den 2 februari 1982 anhållit om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för vatten-

Registrerad
010123

1988-03-01

11.184-347-82
1233

täkter i enlighet med Vellinge och Stora Hammar-Räng "Förslag till skyddsplan för grundvattentäkt", upprättade den 29 september 1981, av VIAK AB, Malmö. Hälsovårdsnämnden (numera miljö- och hälso-skyddsnämnden) och byggnadsnämnden har vid sammanträden den 15 september 1981 resp den 2 november 1981 behandlat ärendet och godkänt förslaget till skyddsplan. Yttrandena ingår i ansökan. Dessutom har vägförvaltningen i Malmöhus län avgivit yttrande den 3 mars 1982. Till länsstyrelsen har kommunen den 1 december 1983 lämnat reviderade skyddsföreskrifter.

Det föreslagna skyddsområdet utgöres av skyddszon och brunnsområden.

Förslaget har vidare tillställts berörda sakägare enligt särskild utsändningslista (finns hos länsstyrelsen i akten 11.184-347-82, 1233).

Yttranden m m har inkommit från:

[REDACTED]
Inga erinringar mot planen som sådan.

[REDACTED]
"Verket önskar dock få bekräftat, att de föreslagna skyddsbestämmelserna inte innebär någon påtaglig skärpning av f n tillämpade bestämmelser och regler för skyddsområdet, medförande ytterligare hinder och belastning för jordbruksdriften inom området".

[REDACTED] vill ha bekräftelse att skyddsföreskrifterna inte innebär någon förändring av nuvarande regler.

[REDACTED]
Önskar ytterligare information i ärendet.

[REDACTED]
Anhållan om dispens från § 3 e 1 förslag till skyddsbestämmelser.

Malmö Polisdistrikt Ingen erinran.

[REDACTED]
Önskemål om klarläggande om vattentäktssverksamhet även omfattar grundvattenvärmesystem samt klarläggande av ersättningsfrågor i samband med ev förbud mot grundvattenvärmeanläggningar.

1988-03-01

11.184-347-82
1233

Företrädare för Vellinge och Rängs LRF-avdelningar har framfört följande.

"Enligt vad vi kunnat erfara får skyddsbestämmelser ej meddelas som går utöver de allmänna aktsamhetskrav i grannlagsrättsligt hänseende, som redan har meddelats med stöd av lag eller rättspraxis. Längre gående bestämmelser, vilket är ersättningsgilla, ligger inom ramen för vattendomstolens prövning jml 2 kap. 62 § vattenlagen.

Med anledning av detta förhållande hemställer vi att länsstyrelsen i svarsskrivelse till oss anger vilka lagrum etc. som motsvarar de föreslagna bestämmelserna.

Vi vill dock redan nu göra den anmärkningen, att frågan om rätten till uppfordring av vatten för värmepumpsändamål ej synes vara klargjord i de föreslagna skyddsbestämmelserna. Vidare synes det oss som om föreslagna bestämmelser i paragrafen 3 h kommer att innebära en kostnadsbelastning för fastighetsägaren."

Skånska Lantmännen, ingen erinran.

[redacted] vill, då förslaget innebär en icke oväsentlig inskränkning i jordbruksrörelsen, att fastigheten inte skall omfattas av skyddsföreskrifterna.

Sökanden har beretts tillfälle att bemöta inkomna yttranden.
Följande har bl a framförts till [redacted]

"De av kommunen föreslagna skyddsbestämmelserna är ämnade att skapa ett skydd för de grundvattentillgångar som kommunen utnyttjar för sin vattenförsörjning. I enlighet med 2 kap 64 § i vattenlagen har kommunen begärt att få de föreslagna skyddsbestämmelserna fastställda av länsstyrelsen. Det är dock kommunens uppfattning att de föreslagna bestämmelserna ej är mera omfattande och ej vållar större intrång än vad den enskilde är skyldig att tåla enligt 2 kap 63 § i vattenlagen.

Kommunen har dessutom till länsstyrelsen den 1 december 1983 inkommit med reviderade förslag till skyddsföreskrifter, även omfattande anläggningar för jord-, berg- och grundvattensystem."

1988-03-01

11.184-347-82
1233

SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT

19 kap 1 § vattenlagen innehåller en allmän aktsamhetsregel till skydd för befintliga eller framtida vattentäkter (såväl yt- som grundvatten avses här). Som exempel på åtgärder som omfattas av aktsamhetsregeln kan nämnas grävning, sprängning och anordnande av upplag samt utspridande av gödsel eller bekämpningsmedel. Verksamhet som kan bedrivas med stöd av allemansrättsliga grundsatser, såsom båtfordon och bad, torde normalt inte vara av en sådan omfattning att aktsamhetsregeln blir tillämplig. Vill man begränsa allmänhetens rätt att på denna grund utnyttja ett område, får bestämmelser enligt 19 kap 3 § utfärdas. Detta förutsätter att skyddsområde inrättas enligt 2 §.

Ersättning utgår inte för det intrång som aktsamhetsregeln kan medföra för den enskilde. Denna grundsats gäller, enligt lagens förarbeten, utan att uttrycklig föreskrift behövt meddelas. En underlåtenhet att iaktta aktsamhet kan medföra skadeståndsskyldighet.

19 kap 2 § innehåller bestämmelser som ger länsstyrelsen möjligheter att inrätta skyddsområden. Enligt paragrafens andra stycke, första meningen, skall länsstyrelsen meddela föreskrifter om vilka inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom vattenskyddsområdet som behövs för att tillgodose syftet med området. I motsats till tidigare gällande rätt har länsstyrelsen befogenhet att meddela skyddsföreskrifter som går utöver den allmänna aktsamhetsregeln.

Om det sedan vattenskyddsområdet har inrättats och skyddsföreskrifter meddelats framkommer behov av ytterligare föreskrifter, får länsstyrelsen meddela sådana.

Andra stycket andra meningen samma paragraf innebär att länsstyrelsen kan ålägga en markägare att upplåta mark för stängsel eller skyltar som behövs för att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet. Ersättning för mark som upplåts kan utgå i vissa fall.

Tredje stycket inskränker länsstyrelsens befogenheter att meddela skyddsföreskrifter. Om föreskrifterna kan medföra att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att annans mark tas i anspråk, vilket enligt 7 § medför ersättningsrätt för ifrågavarande fastighetsägare, måste föreskrifterna ha begärts av någon, t ex en kommun eller en industri.

Bestämmelser om straff för brott mot skyddsföreskrifter finns i

1988-03-01

11.184-347-82
1233

vattenlagens 21 kap 1 § första stycket punkt 5. Enligt 21 kap 3 § får länsstyrelsen vid vite förelägga den som brutit mot skydds-föreskrifter att vidta rättelse. Handräckning får också meddelas enligt 21 kap 4 § samma lag.

Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om innehållet i 7 § i kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter. "Upplag eller annan anläggning får inte anordnas så att ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter förorenas.

Den som avser att anordna anläggning för tillvaratagande av värme genom jord-, vatten-, berg och grundvattenvärmesystem skall anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Anm. Produkter som enligt första stycket kan förorena grundvatten innefattar bl a oljeprodukter, tjäror eller tjärprodukter, syror, organiska lösningsmedel, vägsalt och dylikt samt avfallsämnen". (Föreskriften gäller fr o m den 5 april 1984.)

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör Lars Pålsson, beslutande, t f förste länsassessor Christina Cinthio, biträdande överlantmätare Per-Olof Nilson och byrådirektör Ingemar Mattsson, föredragande.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljö- och energidepartementet, bilaga 4.

Lars Pålsson

Ingemar Mattsson

Bilagor

1. Skyddsområde, översiktskarta
- 2 o 3. Skyddsföreskrifter (a o b)
4. Hur man överklagar

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län

BESLUT

6

1988-03-01

11.184-347-82
1233

Kopia till

Statens naturvårdsverk, Box 1302, 171 25 SOLNA
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Vellinge, Box 501, 235 01 VELLINGE
Malmö Polisdistrikt, Box 5254, 200 72 MALMÖ

Företrädare för Vellinge och Rangs LRF-avdelningar,

Skånska Lantmännen, Box 480.201 24 MALMÖ

Domänverket, Box 1204, Linnégatan 10 B, 351 12 VÄXJÖ

Juridiska enheten

Lantmäterienheten, Fastighetsregleringsmyndigheten

Kommunliggaren


Länets författningssamling

För anslag i kommunens anslagstavla

Samlingsannonsen

Naturvårdsenheten

IL/92



VELLINGE KOMMUN
STORA HAMMAR-RÄNG
Skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på separat bifogade kartor.

För fastigheterna [REDACTED]

[REDACTED] Stora Hammars socken gäller skyddsbestämmelser i enlighet med Dom A 130/1960 vid Vattendomstolen, Växjö Tingsrätt. (12-5TH-1422)

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktverksamhet. Brunnar som inte används ska åtgärdas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- b) Anläggning för utvinning och lagring av energi ur mark och vatten får endast utföras om sådana åtgärder vidtages att fara för förorening av grundvattnet ej uppstår. Samråd härom skall ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- c) Sopor, latrin, gödsel, slam eller dylikt samt avfall av de produkter och ämnen som anges under punkterna g) och h) nedan samt annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av tillståndsmyndighet. Sopor och latrin får inte grävas ned.
- d) Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt, samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av tillståndsmyndighet.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djur- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- f) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller under markytan utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m bedömes kunna ske utan risk för förorening av vattentäkten.

- g) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kommer lös. Gällande tillämpningsföreskrifter (f n Statens Industriverks författningssamling, SIND-FS 1981:2 och 1981:3) till Kungl Maj:ts förordning (SFS 1961:568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till räddningskåren eller miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- h) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan särskilt tillstånd. Tillståndsmyndighet skall dels bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- i) Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Undantagsvis kan täkt under ovan nämnda nivå tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelse i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnd samt vattentäktens huvudman.
- Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen kan bli följden.
- j) Stationär maskin som används vid grus-, sand och stentäkt och annan schaktning skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningarna skall utföras på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnd. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- k) Förutom ovanstående bestämmelser gäller tillämpliga bestämmelser i miljöskydds- och renhållningslagsstiftningen, lagen om kemiska produkter samt i andra lagar och förordningar.

4 §

Tillsynen utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden utom när det gäller 3 § g) där byggnadsnämnden har tillsynen.

Överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § första stycket p 5 vattenlagen.

VELLINGE KOMMUN
VELLINGE
Skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på separat bifogade kartor.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktssverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktssverksamhet. Brunnar som inte används ska åtgärdas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- b) Anläggning för utvinning och lagring av energi ur mark och vatten får endast utföras om sådana åtgärder vidtages att fara för förorening av grundvattnet ej uppstår. Samråd härom skall ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- c) Sopor, latrin, gödsel, slam eller dylikt samt avfall av de produkter och ämnen som anges under punkterna g) och h) nedan samt annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av tillståndsmyndighet. Sopor och latrin får inte grävas ned.
- d) Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt, samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av tillståndsmyndighet.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djur- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- f) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller under markytan utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m.m bedömes kunna ske utan risk för förorening av vattentäkten.

- g) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kommer lös. Gällande tillämpningsföreskrifter (från Statens Industriverks författningssamling, SIND-FS 1981:2 och 1981:3) till Kungl Maj:ts förordning (SFS 1961:568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till räddningskåren eller miljö- och hälsoskyddsnämnden.
- h) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan särskilt tillstånd. Tillståndsmyndighet skall dels bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- i) Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Undantagsvis kan täkt under ovan nämnda nivå tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelse i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnd samt vattentäktens huvudman.
- Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen kan bli följden.
- j) Stationär maskin som används vid grus-, sand och stentäkt och annan schaktning skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningarna skall utföras på sätt som godkännts av miljö- och hälsoskyddsnämnd. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk. Det skall tilläggas att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- k) Förutom ovanstående bestämmelser gäller tillämpliga bestämmelser i miljöskydds- och renhållningslagsstiftningen, lagen om kemiska produkter samt i andra lagar och förordningar.

4 §

Tillsynen utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden utom när det gäller 3 § g) där byggnadsnämnden har tillsynen.

Överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § första stycket p 5 vattenlagen.

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att delgivning av detta beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen skall inom tio dagar härfter införas i tidningarna

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens naturvårdserhet, Kungsgatan 15, Malmö, varjämte de översänds till aktförvararen i ärendet, kommunkansliet, Norra Vångsgatan 3, Vellinge

Vellinge Ett exemplar av kungörelsen skall översändas dels till kommun, dels till sökanden, dels till statens naturvårdsverk, dels ock till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett på tionde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom den tiden införts i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL REGERINGEN

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till regeringen, miljö- och energidepartementet. **Överklagandet skall dock skickas till länsstyrelsen i Malmöhus län, 205 15 Malmö.**

Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras.

Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den 5 april 1988. Annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kontakta länsstyrelsen, tel 040 - 14 60 00 (växel).

Malmöhus läns författningssamling

Länsstyrelsen



12FS 1988:8

01-10:1

Utkom från trycket
den 18 mars 1988

Kungörelse

utfärdad den 1 mars 1988

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen har länsstyrelsen den 1 mars 1988 fastställt skyddsområde (översiktskarta, bil 1) med skyddsföreskrifter för Vellinge kommuns grundvattentäkter vid Vellinge och Stora Hammar – Rång enligt följande:

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på separat bifogade kartor.

För Stora Hammar-Rång-området tillkommer som andra stycket till §:

För fastigheterna

Stora Hammars socken gäller skyddsbestämmelser i enlighet med Dom A 130/1960 vid Vattendomstolen, Växjö Tingsrätt.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktverksamhet. Brunnar som inte används ska åtgärdas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

b) Anläggning för utvinning och lagring av energi ur mark och vatten får endast utföras om sådana åtgärder vidtages att fara för förorening av grundvattnet ej uppstår. Samråd härom skall ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Sopor, latrin, gödsel, slam eller dylikt samt avfall av de produkter och ämnen som anges under punkterna g) och h) nedan samt annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av tillståndsmyndighet. Sopor och latrin får inte grävas ned.

d) Anläggning för förvaring av urin, pressvatten och dylikt, samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckage eller genom bräddning tex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av tillståndsmyndighet.

e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djur- och växtbekämpningsmedel, vägsalt och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

f) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller under markytan utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattentäns djup mm bedömes kunna ske utan risk för förorening av vattentäkten.

g) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kommer lös. Gällande tillämpningsföreskrifter (fn Statens Industriverks författningssamling, SIND-FS 1981:2 och 1981:3) till Kungl Maj:ts förordning (SFS 1961:568) om brandfarliga varor skall därvid iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till räddningskåren eller miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bla skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas utan särskilt tillstånd. Tillståndsmyndighet skall dels bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

i) Grus- eller sandtäkt får ej ske till större djup än till en meter över högsta grundvattenyta. Exploatören skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Undantagsvis kan täkt under ovan nämnda nivå tillåtas efter särskild prövning av länsstyrelse i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnd samt vattentäktens huvudman.

Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildningen kan bli följden.

j) Stationär maskin som används vid grus-, sand- och stentäkt och annan schaktning skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att eventuellt oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningarna skall utföras på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnd. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den ej är i bruk. Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

k) Förutom ovanstående bestämmelser gäller tillämpliga bestämmelser i miljöskydds- och renhållningslagstiftningen, lagen om kemiska produkter samt i andra lagar och förordningar.

4 §

Tillsynen utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden utom när det gäller 3 § g) där byggnadsnämnden har tillsynen.

Överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § första stycket p 5 vattenlagen.

Enligt 19 kap 6 § vattenlagen gäller beslutet omedelbart.

Beslutet med tillhörande handlingar finns tillgängligt hos kommunens gatukontor och länsstyrelsens naturvårdsenhet.

Beslutet kan överklagas till regeringen (miljö- och energidepartementet) senast den 5 april 1988. Överklagandet skall dock skickas till länsstyrelsen i Malmöhus län, 205 15 Malmö.

LÄNSSTYRELSEN

